



INDICE RDT MS/HA

133

128

123

118

## BETTERAVE FOURRAGERE

# **LACTIMO**



Adaptée au pâturage



Couvre rapidement les rangs



Feuillage très sain

#### Caractéristiques agronomiques

Classe Moyennement riche

Couleur Jaune

Forme de la racine Cylindro-conique

Proportion hors terre 50 %

#### Productivité

Teneur en MS 12 à 14 % Poids de racine Terre attenante Faible

Arrachage mécanique

Pâturage

Très élevé

Moyennement adaptée

Adaptée

#### **Maladies**

0idium **TPS** Cercosporiose **TPS TPS** Ramulariose Rhizoctone brun PS Rhizomanie S

### Pour améliorer la qualité de levée de vos betteraves, pensez:



SYNTHESE PLURIANNUELLE

MONRO

LACTIMO

CARIBOU

■ GERONIMO

FORTIMO

#### CONSEILS D'IMPLANTATION

→ Semis possible à partir du 15 mars à une profondeur de 2 à 3 cm dans un sol ressuyé et chaud (7 à 8°).

Pour obtenir un peuplement de 95 à 100 000 plantes, nous vous conseillons une densité de semis de 110 à 120 000 graines/ha selon le contexte pédo-climatique.





7 rue de Martinval - 59246 MONS EN PEVELE T. +33 (0)3 20 59 20 11 - F. +33 (0)3 20 59 67 71

